

X25

DİJİTAL KABLOSUZ PROGRAMLANABİLİR
ODA TERMOSTATI



**GARANTİ BELGESİ
&
KULLANIM KLAVUZU**

GÖSTERGE VE TUŞ FONKSİYONLARI

ÇOCUK
KİLİDİ SAAT PİL
GÖSTERGESİ



İSTENİLEN SICAKLIK

KOMBİ ÇALIŞTI UYARISI

ODA SICAKLIĞI

PROGRAMSIZ SERBEST KONTROL

PROGRAMLI KONTROL

PROGRAM YAPMA TUŞU

SICAKLIK ARTIRMA TUŞU


SICAKLIK DÜŞÜRME TUŞU

AÇMA/KAPAMA
TUŞU

SICAKLIK SENSÖRÜ

X 25 oda termostadı, yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörüyle sıcaklığı tespit eder, ayar değeriyle karşılaştırır, konforlu ve ekonomik bir ısıtma sağlamak için ısıtma cihazını otomatik olarak açar / kapatır.

ALICI'NIN MONTAJ ŐEMASI



ALICININ TERMOSTATA TANITILMASI:

Oda termostatınız ile alıcınızın RF bağlantısı birbirine tanımlı olarak kutudan çıkmaktadır. Alıcınızın elektrik bağlantısını yapıp oda termostatınızı açtıktan sonra otomatik olarak birbirine RF bağlantısı sağlanacaktır. Bağlanmadığı takdirde manuel bağlantı yöntemini deneyiniz.

Manuel bağlantı;

Oda termostatınız kapalı durumda iken,

- **LED 2 yeşil ışık hızla yanıp sönene kadar RF BAĞLANTI tuşuna basılı tutunuz.**
- **Menü ekranı görününceye kadar termostatın ON/OFF düğmesine basılı tutunuz.**
- **4 üncü ekrana gelene kadar ON/OFF düğmesine tekrar tekrar basınız.**
- **4 üncü ekranda (menüde) ısı ayar düğmesini sağa doğru çeviriniz.**
- **Termostatınızın ekranı kapanacak ve alıcınızdaki yeşil ışık tamamen sönecektir ve alıcının termostata RF BAĞLANTISI sağlanmış olacaktır**

MENÜ VE KULLANIM FONKSİYONLARI

MANUEL MOD : Oda termostatınızın herhangi bir arıza durumunda mağdur olmamanız için, servis müdahale edinceye kadar yaşam alanınızdaki ısınmanızı kısıtlamamak için bu modu kullanabilirsiniz. Alıcı üzerindeki MANUEL tuşuna 3 sn basılı tutunuz. Bu şekilde **kırmızı** LED ışık yanar ve kombiniz termostat kontrolü olmadan kazan suyu sıcaklığına göre çalışmaya devam eder. Tekrar manuel tuşuna 3 sn basarsanız termostat kontrolüne geri dönebilirsiniz.

ÇALIŞMA HASSASİYETİ: Ürününüz tercihinize göre 0.4 ve 0.2 derece çalışma aralığı hassasiyeti ile çalışır. Ürününüz kutusundan 0.4 derece seçilmiş olarak kutudan çıkar. ON/OFF tuşuna basılı tutarak karşınıza gelen ilk menüden (D1) çalışma hassasiyetini değiştirebilirsiniz.

ISI KALİBRASYONU : ON/OFF tuşuna menü ekranı gelinceye kadar basılı tutunuz. Tekrar ON/OFF tuşuna basıp 2 ncı menüye (D2) geçerek sıcaklık farkınızı ayarlayabilirsiniz. Önerilen kalibrasyon değeri 0 dır.

DONMA KORUMA MODU : Menu 3 (D3)de; isi ayar dugmesini cevirek 5-15 C arasinda sicaklik degeri secim yapabilirsiniz. Oda sıcaklığı ayarladığınız sıcaklık değerine geldiğinde termostatınız kapalı durumda olsa dahi Isıtma cihazınıza çalışma komutu gonderilecektir. Modu iptal etmek icin sicaklik ayar düğmesini cift cizgi-gorunene kadar saga veya sola çevirip bırakınız.

ÇOCUK KİLİDİ: + ve – tuşlarına aynı anda 3 saniye basılı tutunuz. Ekranda kilit işareti çıkacak ve cihazınızın tuşları pasif duruma gelecektir. Tekrar 3 saniye + ve – tuşlarına basılı tutarak tuş kilidini açabilirsiniz.

ÇOCUK KİLİDİ: Ekranın sağ üst köşesindeki gösterge cihazınızın yüzde kaç pil ömrü kaldığını gösterir. Gösterge bazı etkenlerden dolayı % 10 + - toleransla çalışmaktadır.

PROGRAMLAMA

YARIM PROGRAMLAMA

Cihazınız ana ekranda iken PRO tuşuna her bastığınızda ekranın alt bölümündeki ikonlar değişir.

MANUEL MOD ekranda iken cihazınızı program yapmadan, + ve – tuşları ile özgürce kullanabilirsiniz.

PROGRAM MOD ekranda iken cihazınız tam programlama modundadır.

GÜNDÜZ ve GECE MODU yanarken istenilen sıcaklık değerini değiştirerek, belirlediğiniz ısı değerlerini GÜNDÜZ ve GECE modlarına ayrı ayrı bağlayabilirsiniz.

TAM PROGRAMLAMA

Öncelikle cihazınız kapalı durumda iken PRO tuşuna basılı tutunuz. + ve – tuşlarına kullanarak bulunduğunuz saati ve günü ayarlayınız ve ON/OFF tuşuna basarak hafızaya alabilirsiniz.

Bu cihazda Pazartesi gününden başlayarak +, – tuşlarını kullanarak istediğiniz bir saate istediğiniz ısı değerini vererek özgürce programlama yapabilirsiniz. Ekranda sırayla günler görünecektir ve her gün için ayrı ayrı program yapmalısınız. Her gün için en fazla 4 program yapabilirsiniz.

(1 günde içinde ; 4 ayrı saate, 4 ayrı ısı değeri girebilirsiniz)

Örneğin;

Program 1- Sabah saat 06:30 da sıcaklık 24 derece

Program 2- Sabah saat 08:00 da sıcaklık 20 derece

Program 3- Akşam saat 07:30 da sıcaklık 24 derece

Program 4- Gece saat 24:00 da sıcaklık 21 derece

Cihazınız açık durumda iken, PRO tuşuna basılı tutunuz. Karşınıza Pazartesi günü ekranı çıkar ve sürekli yanıp sönen bir gösterge belirir. Bu gösterge o gün içinde kaç program yapacağınız (kaç adet ısı değeri belirleyeceğiniz) anlamına gelir. + ve – tuşları ile program adetini belirleyip tekrar **PRO tuşuna basılı tutunuz.** Karşınıza gelen ekranda öncelikle saati giriniz, sonrasında PRO tuşuna 1 defa basıp çekiniz ve o saat için istediğiniz ısı değerini giriniz. Ardından tekrar PRO tuşuna basınız ve 2 nci programınızı aynı şekilde yeni bir saat ve o saate yeni bir ısı değeri girerek yapınız.

Pazartesi gününü tamamladığınızda son girdiğiniz değerden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açabilirsiniz. Değerler otomatik olarak hafızaya alınacaktır. Program sırasında herhangi bir şekilde cihazınızı kapatırsanız bile endişe etmeyin, her girdiğiniz değer otomatikman hafızaya alınır.

Devam eden günün programını yapmak için baştaki gibi, PRO tuşuna basılı tutunuz. Karşınıza gene pazartesi ekranı ve sürekli yanıp sönen gösterge gelecektir. **Bu anda PRO tuşuna bir defa basıp çektiğinizde ekran Salı gününe geçecektir. Bir sonraki güne geçmek için PRO tuşuna basılı tutmayın, bir defa basıp çekin.** Bir sonraki güne her geçmek istediğinizde, ekranın alt tarafında sürekli yanıp sönen gösterge olan program sayısı belirleme ekranında iken, PRO tuşuna 1 defa basıp çekerek devam edebilirsiniz.

Devamında da bir önceki günde uyguladığınız programlama aşamalarının aynı şekilde uygulayarak tüm haftayı programlayabilirsiniz.

GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜN MARKASI : GALAXY ENERGY

ÜRÜNÜN MODELİ : X 25

MALIN CİNSİ : DİGİTAL ODA TERMOSTATI

Yukarıda bilgileri bulunan ürün, satış tarihinden itibaren her türlü imalat hatalarına karşı ilk 1 yıl aynı model ürünün yenisi ile değişim, 1 yıl ücretsiz tamir olmak üzere toplam 2 YIL üretici firmanın garanti kapsamındadır. Cihazın bakım ve onarımı üretici firmada yapılır. Ürünün tamirat için geliş gidiş ulaşım masrafları üretici firmaya aittir. Azami tamir süresi 20 iş günüdür. Yanlış montaj, düşük/yüksek voltaj, kullanıcı hataları ve tamirata gelirken nakliye esnasında oluşan zararlar garanti kapsamı dışındadır

ÜRETİCİ FİRMA

SATICI FİRMA

GALAXY ENERGY İKLİMLENDİRME
TEKNOLOJİLERİ İTH.İHR.SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.

Kemal Öz mahallesi, Mutlu sok. No:5/A
UŞAK/TÜRKİYE

V.No : 6121201395

V.D : Uşak

TARİH :

KAŞE/ İMZA